

SARL BLUE DREAM
420 Avenue de Violési - RN 8
13320 Bouc Bel Air
Tél. 04.42.54.15.84
Mail. contact@piscines13.fr
Site. www.piscines13.fr
SIRET 521 563 155 00030 APE 4752A
TVA FR 34 521 563 155



Bien préparer l'hivernage de votre piscine...

L'hiver approche et votre bassin a besoin d'une attention particulière. A travers cette documentation, l'équipe Piscines Magiline Bouc Bel Air vous apporte les informations et préconisations indispensables afin de bien préparer l'hivernage de votre piscine. Avant toute chose, il faut s'assurer que la température de l'eau soit inférieure à 13° et qu'elle ne repassera pas au-dessus. Cette condition est primordiale pour l'efficacité de votre hivernage.

L'HIVERNAGE DU BASSIN

Deux solutions s'offrent à vous, réaliser un hivernage actif tel que nous vous le préconisons ou effectuer un hivernage passif.

L'HIVERNAGE ACTIF :

L'hivernage Actif consiste à conserver une piscine en fonctionnement allégé durant l'hiver. Il permet de conserver une eau saine et propre durant tout l'hiver.

Au printemps vous retrouverez une eau prête pour la prochaine saison de baignade et vous éviterez ainsi un nettoyage long et fastidieux.

IMPORTANT : pour conserver tous les bénéfices d'un hivernage actif réussi, il est impératif de remettre la piscine en service dès que la température de l'eau repasse au-delà de 13°.

ETAPE 1 : PREPARER SON BASSIN

Vérifier l'alcalinité (TAC) => entre 100 & 120 PPM / Corriger si nécessaire (Alcaplus de Bayrol)

Vérifier le pH => 7.2

Procéder à une chloration choc (Chloryte de Bayrol) avec filtration pendant 24h

Brosser les parois & nettoyer la ligne d'eau.

A SAVOIR : faites analyser votre eau en magasin et obtenez un diagnostic personnalisé.

Ajouter les produits suivants :

- Calcinex® Bayrol (anti calcaire) en respectant le dosage précisé sur le bidon
- Puripool Super® Bayrol (biocide + algicide) en respectant le dosage précisé sur le bidon

Couvrir la piscine si vous êtes équipés d'une bâche ou d'un volet

- ajouter un galet de chlore dans le panier skimmer et veiller tout au long de l'hiver à le remplacer lorsque le taux de chlore est inférieur à 1.00 ppm.

ETAPE 2 : REGLER LA FILTRATION :

UTILISATEUR iMAGI X

REGLER LES HORAIRES DE FILTRATION POUR L'HIVER

Onglet « Filtration » => Auto => Préférences

Température de référence pour la filtration => 13°C

Supérieur à 13°C => 10h à 12h et 14h à 16h

Inférieur à 13°C => 22h à 23h et 5h à 6h

Cliquer sur ENREGISTRER

ACTIVER L'HIVERNAGE (gestion du hors-gel)

Onglet « Hivernage » => ON => Actif

Le traitement automatique se coupe automatiquement lorsque la température de l'eau passe en dessous de 13°C



UTILISATEUR iMAGI

REGLER LES HORAIRES DE FILTRATION POUR L'HIVER

Onglet « Filtration » => Auto => Réglable => Info

Consigne => 13°C

Supérieur à 13°C => 10h à 12h et 14h à 16h

Inférieur à 13°C => 22h à 23h et 5h à 6h

Cliquer sur la touche valider



ACTIVER L'HIVERNAGE (gestion du hors-gel)

Onglet « Hivernage » => Hivernage Actif

DESACTIVER LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE lorsque la température de l'eau passe en dessous de 13°C

Onglet « Traitement eau » =>  => traitement OFF



UTILISATEUR COFFRET Fx line

REGLER LES HORAIRES DE FILTRATION POUR L'HIVER

ATTENTION : CE COFFRET NE GERE PAS L'HIVERNAGE



Régler l'horloge de filtration sur le coffret électrique de votre piscine pour que la pompe se déclenche aux heures les plus froides afin d'éviter la formation de gel dans le circuit hydraulique et dans le bassin.

Nous vous conseillons de régler l'horloge comme suit :

Température de l'air	Horaires de filtration
De 13° à 0°	2 heures de filtration : <ul style="list-style-type: none">• de 22h00 à 23h00• de 5h00 à 6h00
Entre 0°C et (-)5°C	4 heures de filtration en fractionné : <ul style="list-style-type: none">• de 22h00 à 00h00• de 04h00 à 06h00• de 03h00 à 04h30• de 05h30 à 07h00
Inférieure à (-)05°	Filtration 24h/24 en mode manuel

INFO : vous pouvez évoluer vers une solution intelligente iMAGI X ? Contactez nous !

L'HIVERNAGE PASSIF :

L'hivernage Passif consiste à arrêter totalement la filtration, vidanger l'ensemble du circuit hydraulique et du bloc de filtration. Cette méthode est principalement destinée aux régions où les températures sont régulièrement négatives.

Il faut en premier lieu démonter le(s) façade(s) de skimmer et positionner une plaque d'hivernage. Puis bouchonner toutes les buses de la piscine (buse supprimeur, trop plein, buse escalier, etc...) et vidanger l'ensemble du système de filtration, des tuyauteries etc...

Démonter et ranger à l'abri l'électropompe. Mettre en place des flotteurs dans le bassin.

Vous trouverez la procédure complète d'hivernage passif dans le guide d'utilisateur consultable sur notre site internet www.piscines13.fr/support

A SAVOIR : lorsque les beaux jours reviennent et que la température de l'eau dépasse les 13°, nous proposons des prestations de remise en service et contrat d'entretien (nous consulter).

L'HIVERNAGE DES EQUIPEMENTS

LA POMPE A CHALEUR ET/OU LA NAGE A CONTRE-COURANT :

Si vous êtes équipés d'une pompe à chaleur ou d'une nage à contre-courant, il est indispensable de mettre ces appareils hors de fonctionnement et de purger les réseaux hydrauliques. Référez-vous à la notice de votre équipement afin d'éviter toute dégradation notamment causée par le gel.

LES APPAREILS DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE (SI HIVERNAGE PASSIF) :

Si vous êtes équipés d'un système de traitement automatique (Régulateur pH, électrolyseur, sonde Redox, pompe doseuse chlore, etc...), il convient de mettre ces appareils hors de fonctionnement et de les remettre au sec en respectant les préconisations précisées dans la notice d'utilisation de vos appareils. Une attention toute particulière doit être portée sur les sondes.

IMPORTANT : la tête de sonde doit être plongée dans un récipient contenant une solution d'hivernage jusqu'à la remise en service.

RETROUVEZ LES NOTICES DE VOS APPAREILS SUR NOTRE SITE INTERNET

www.piscines13.fr/support



IMPORTANT

La durée de vie de votre liner et de vos équipements dépend de la qualité de votre eau.

Soyez vigilants à ne pas avoir un pH trop acide, un taux de chlore trop élevé ou une alcalinité trop faible.

Nous sommes disponibles en magasin pour vous conseiller sur le traitement de l'eau.

NOS PRESTATIONS D'HIVERNAGE (hors fourniture * hors déplacement)

HIVERNAGE ACTIF

Hivernage ACTIF Zen 169.00 € TTC

1 intervention comprenant :

- Contrôle visuel de l'installation
- Brossage parois & ligne d'eau
- Traitement de l'eau pour mise en hivernage (produits non compris)
- Mise en place de la bâche à barres
- Réglage des phases de filtration
- Supplément 60 € TTC si bâche d'hivernage
- 48h avant notre intervention : stabiliser le pH entre 7 & 7.4, faire une chloration choc, eau propre & sans algue
- Dimension max 10x5 (au-delà nous consulter)

Hivernage ACTIF Confort 299.00 € TTC

2 interventions : Idem formule Actif Zen + 1 intervention avant hivernage comprenant :

- Analyse de l'eau
- Equilibrage des valeurs pH, TAC (produits non compris)
- Nettoyage du bassin, parois, fond & ligne d'eau (produits non compris)
- Chloration choc (produits non compris)

HIVERNAGE PASSIF

Hivernage PASSIF Zen 354.00 € TTC

1 intervention comprenant :

- Mise en place de la plaque d'hivernage, bouchons d'hivernage et flotteurs
- Vidange et mise hors gel de la filtration
- Vidange et mise hors gel des appareils de traitement automatique & appareil de chauffage
- Traitement de l'eau pour mise en hivernage (produits non compris)
- Mise en place de la bâche à barres
- Supplément 60 € TTC si bâche d'hivernage
- 48h avant notre intervention : stabiliser le pH entre 7 & 7.4, faire une chloration choc, eau propre & sans algue
- Dimension max 10x5 (au-delà nous consulter)

Hivernage PASSIF Confort 484.00 € TTC

- 2 interventions : Idem formule Passif Zen + 1 intervention avant hivernage comprenant :
- Analyse de l'eau
- Equilibrage des valeurs pH, TAC (produits non compris)
- Nettoyage du bassin, parois, fond & ligne d'eau (produits non compris)
- Chloration choc (produits non compris)

PRODUITS D'HIVERNAGE

PRODUIT	TARIF Unitaire TTC
Kit Hivernage PASSIF (1 plaque Fx + 3 bouchons)	170.00 €
Kit Hivernage PASSIF (1 plaque NFx Ref+ NFx SK 1 bouchons)	163.00 €
Pack traitement hivernage BAYROL comprenant :	140€
Puripool Super 3L + Alca Plus 5kg + chloryte 5kg	126 €
Brosse paroi 50cm caoutchouc Bayrol	20.05 €
Lot 3 blocs éponge magique « ligne d'eau » Bayrol	13.25€

Retrouvez toutes les informations sur notre site

www.piscines13.fr